〈参 考〉 No. 1

安全対策課長通知により「使用上の注意」を改訂する医薬品(抜粋)

| 一般名 | | 薬効 | 製 品 名 | 製薬企業 |
|-----|-------------|--------------|----------------------|--------|
| 1 | アジルサルタン | 持続性 AT1 受容体 | アジルバ錠 20, 40mg | 武田薬品 |
| | | 遮断剤 | | |
| 2 | アラセプリル | ACE 阻害剤 | セタプリル錠 | 大日本住友 |
| | | | 12.5,25,50mg 等 | |
| 3 | イルベサルタン・トリク | 長時間作用型 ARB/ | イルトラ配合錠LD | 塩野義 |
| | ロルメチアジド | 利尿薬合剤 | イルトラ配合錠HD | |
| 4 | カンデサルタン シレキ | 持続性アンギオテン | ユニシア配合錠 LD | 品薬田海 |
| | セチル・アムロジピンベ | シンⅡ受容体拮抗 | ユニシア配合錠 HD | |
| | シル酸塩 | 剤・持続性 Ca 拮抗剤 | | |
| | | 配合剤 | | |
| 5 | テルミサルタン | 持続性 AT1 受容体 | ミカルディス錠 20, 40, 80mg | 日本ベーリン |
| | | 遮断剤 | | ガーーアステ |
| | | | | ラス |
| 6 | テルミサルタン・アムロ | 胆汁排泄型持続性 | ミカムロ配合錠 AP | 日本ベーリン |
| | ジピンベシル酸塩 | AT1 受容体ブロッカ | ミカムロ配合錠 BP | ガーーアステ |
| | | 一/持続性 Ca 拮抗薬 | | ラス |
| | | 合剤 | | |
| 7 | テルミサルタン・ヒドロ | 持続性 AT1 受容体 | ミコンビ配合錠 AP | 日本ベーリン |
| | クロロチアジド | ブロッカー・利尿 | ミコンビ配合錠 BP | ガーーアステ |
| | | 剤合剤 | | ラス |
| 8 | ロサルタンカリウム | アンギオテンシン | ニューロタン錠 | MSD |
| | | Ⅱ受容体拮抗剤 | 25, 50, 100mg 等 | |
| 9 | ロスバスタチンカルシウ | HMG-CoA 還元酵素 | クレストル錠 2. 5, 5mg | アストラゼネ |
| | 4 | 阻害剤 | | カー塩野義 |
| | | | | |
| | | | | |

〈参 考〉 No. 2

安全対策課長通知により「使用上の注意」を改訂する医薬品(抜粋)

| 一般名 | | 薬効 | 製品名 | 製薬企業 |
|-----|----------|-----------|---------------------|--------|
| 10 | イミダフェナシン | 過活動膀胱治療剤 | ステーブラ錠 0.1mg、 | 小野薬品 |
| | | | OD 口腔内崩壊錠 0. 1mg | |
| | | | 等 | |
| 11 | ナルトグラスチム | 遺伝子組換えヒト | ノイアップ注 | ヤクルト |
| | (遺伝子組換え) | G-CSF 誘導体 | 25, 50, 100, 250 μg | |
| 12 | フィルグラスチム | G-CSF 製剤 | グラン注射液 75, 170μg | 協和発酵キリ |
| | (遺伝子組換え) | | 等 | ン |
| | | | | |